



КАТАЛОГ АКСЕССУАРОВ SF4



ПРЕИМУЩЕСТВА АКСЕССУАРОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Аксессуары для автомобилей SOLLERS разрабатываются с учетом стандартов безопасности. Например, они обеспечивают надежную фиксацию груза, предотвращают его перемещение во время движения, что минимизирует риск аварий.

НАДЕЖНОСТЬ

Использование износостойких материалов для производства аксессуаров повышает их долговечность и устойчивость к нагрузкам даже в условиях сложного рельефа и плохой погоды.

КАЧЕСТВО

Фирменные аксессуары для автомобилей SOLLERS разработаны и протестированы с учетом строгих стандартов качества, что позволяет добиться максимальной совместимости и увеличить срок службы.



СОДЕРЖАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ.	6
КОМФОРТ	14
ЭКСТЕРЬЕР	18
ТРАНСПОРТИРОВКА	24
ИНТЕРЬЕР	28
МУЛЬТИМЕДИА	36

ОНЛАЙН МАГАЗИН
АКСЕССУАРОВ
НА САЙТЕ SOLLERS-CARGO.RU





БЕЗОПАСНОСТЬ

Фирменные аксессуары значительно повышают защиту и функциональность автомобиля, делая каждую поездку удобнее и безопаснее.

Аксессуары для безопасности сочетают в себе оптимальную совместимость с вашим автомобилем и надежность, поскольку разработаны специально для конкретной модели.

СИГНАЛИЗАЦИИ STARLINE



Starline A93
000000823100100 (v2 ECO)
000000823100200

Диалоговая защита грабберов / Автозапуск / Гибкие сервисные каналы / 2CAN + 2LIN / 3D датчик удара и наклона / Невидимая блокировка / Авторизация по PIN-коду / Контроль канала связи / Защита от радиопомех



Starline E6
000000823100300 (BT ECO)
000000823100500

Диалоговая защита / 60 гибких настроек и сценариев / 2CAN+4LIN / Умный 3D-контроль / Контроль канала связи / Защита от радиопомех / Ударопрочный брелок



Starline A60
000000823101300 (ECO)
000000823101600 (BT GSM ECO)

Умный диалог (ECO) / Защита от радиопомех / 60 гибких настроек / Умный 3D-контроль / Рекордная энергоэффективность / Управление с телефона (BT GSM ECO)



Starline E9
000000823100400 (BT ECO)
000000823100600
000000823100700 (GSM GPS)

Диалоговая защита / 2CAN+4LIN / Интеллектуальный 3D-контроль / Авторизация по PIN-коду / Защита от радиопомех / Ударопрочный брелок (BT ECO) / SUPER SLAVE (BT ECO)



Starline A90
000000823101400 (ECO)
000000823101500 (BT)
000000823101700 (ECO GSM GPS)

Автозапуск по мультисценариям (ECO / BT) / Умная авторизация (BT) / 60 гибких настроек и сценариев / 3D-контроль / Защита от радиопомех / Расширенный диапазон температур



Starline S6
000000823100800 (BT ECO)

Управление с телефона / Авторизация по метке / 3D-контроль / 60 гибких настроек и сценариев / Авторизация по PIN-коду / 2CAN+4LIN / «Всегда на связи»



Starline AS90
000000823101800 (ECO)
000000823101900 (GPS)

Управление с телефона / Умный климат-контроль / Умная авторизация / Гибкие настройки / Авторизация по PIN-коду / 3D-контроль / Защита от радиопомех / Рекордная энергоэффективность



Starline S9
000000823100900
000000823101000 (GPS)

Умный климат-контроль / Управление с телефона / Авторизация по метке / 3D-контроль / Авторизация по PIN-коду / 2CAN+4LIN / «Всегда на связи»



Модуль BP-06
000000823102600
Модуль временного отключения штатного иммобилайзера с управлением по цифровому кодовому каналу.

Мини-сирена для сигнализации
000000823102800

Однотональная влагозащищённая сирена рупорного типа, корпус которой выполнен из ударопрочного и жаропрочного материала.

Модуль GPS-мастер
000000823102500

Модуль запуска двигателя
000000823102700

Модуль обхода иммобилайзера BP-03
000000823102400

Предназначен для автоматического временного отключения штатной системы RFID (Radio Frequency Identification) при дистанционном запуске двигателя.

Трекер M66-S
000000823102000

Экономия на КАСКО / Универсальные выходы / Умный бесплатный мониторинг

Датчики контактные
000000823103000 (PS-8)
000000823103100 («EBPO» PS-9)
000000823103200 (PS-30)

Трекер M13
000000823102200
000000823102300 (PRO)

Умный бесплатный мониторинг / Черный ящик / Дистанционная блокировка двигателя / Умный контроль

Сенсор емкостный EC-1
000000823102900

Бесключевой доступ в автомобиль по касанию ручки двери или управление дополнительным оборудованием.

Датчик герконовый беспроводной
000000823103300 (WSS 02)
000000823103400 (MS-06BT v2)
000000823103500 (MS-06BT v2)

СИГНАЛИЗАЦИИ SCHER-KHAN



Scher-Khan Mobicar1
000000823103600

- Автомобильная охранная система 2CAN + 2LIN с двусторонней связью, автозапуском.
- Модель оборудована цифровыми датчиками удара, наклона и перемещения с дистанционной регулировкой чувствительности.
- Радиообмен на частоте 868 МГц с шифрованием AES-128.
- Надежная защита от интеллектуального взлома благодаря системе кодирования с индивидуальным подтверждением каждой команды.



Scher-Khan Mobicar3 compact
000000823103900

- Синхронизация работы брелока и смартфона по Bluetooth 5.0.
- Все управление — через мобильное приложение без оплаты за интернет и мобильную связь.
- Отсутствует антенный модуль, встроенный радиоканал без применения выносной антенны.
- Защита с помощью алгоритма AES-128 — одного из самых криптостойких в мире.



Scher-Khan X4
000000823104100

- Синхронизация работы метки и смартфона по Bluetooth 5.01.
- Управление через мобильное приложение.
- Неограниченная дальность связи по GSM.
- Три встроенных силовых реле — для реализации автозапуска, одно универсальное силовое реле.
- Использование смартфона в качестве метки идентификации владельца.
- Поиск автомобиля по базовым станциям сотовой связи с точностью до района города.



Scher-Khan Mobicar2
000000823103700

- Радиосвязь через брелок. Дальность — до 1200 / 2000 м (управление / оповещение). Частота 868 МГц. Кодирование AES-128.
- Адаптер цифровых шин 2 CAN + 2 LIN, K-LINE.
- Автозапуск по параметрам (температура, время, напряжение бортовой сети).
- Встроенный Bluetooth-модуль. Защищенная передача данных с динамическими ключами.
- Мобильное приложение SCHER-KHAN AUTO.
- Автостоянка и автоснятие («Свободные руки»).



Scher-Khan X2M
000000823103800

- Радиосвязь через брелок. Дальность — до 1200 / 2000 м (управление / оповещение).
- Частота 868 МГц. Кодирование AES-128.
- Встроенные Bluetooth- и GSM-модули. Звонок и/или SMS-сообщение на телефон владельца, DTMF.
- Мобильное приложение SCHER-KHAN AUTO.
- Использование смартфона в качестве метки идентификации владельца.



Scher-Khan X6
000000823104300

- Синхронизация работы брелока, метки, смартфона по Bluetooth 5.0.
- Управление через мобильное приложение.
- Неограниченная дальность связи по GSM.
- Три встроенных силовых реле — для реализации автозапуска, одно универсальное силовое реле.
- Использование смартфона в качестве метки идентификации владельца.
- Отслеживание передвижения автомобиля по спутникам GPS / ГЛОНАСС.

СИГНАЛИЗАЦИИ PANDORA



Pandora VX-4G v3
48140001

- GSM-модем (4G / LTE / 2G): отображение текущего местоположения и перемещения автомобиля.
- Возможность скрытого и безопасного управления с помощью штатного ключа или сенсора на ручке двери.
- Автоматическое распознавание владельца по наличию смартфона или радиометки.
- Дистанционный запуск двигателя.
- Настраиваемая чувствительность датчиков.
- Возможен скрытый монтаж автосигнализации.
- Громкая пьезоэлектрическая сирена Pandora PS-330.



Pandora VX-4G GPS v3
48130000

- GSM-модем, (4G / LTE / 3G / 2G): отображение текущего местоположения и перемещения автомобиля.
- Возможность использования GPS / ГЛОНАСС для точного отслеживания автомобиля.
- Возможность скрытого и безопасного управления с помощью штатного ключа или сенсора на ручке двери.
- Дистанционный запуск двигателя.
- Автоматическое распознавание владельца по наличию смартфона или радиометки.
- Возможен скрытый монтаж автосигнализации.
- Громкая пьезоэлектрическая сирена Pandora PS-330.



Pandora DX40RS
90320005

- 868 МГц радиотракт.
- Дистанционный запуск двигателя.
- Настраиваемая чувствительность датчиков.
- Двухсторонний брелок с интуитивно понятным русскоязычным меню.
- Возможен скрытый монтаж автосигнализации.

Сирена пьезоэлектрическая Pandora PS-330 v4
41233

Миниатюрная герметичная сирена, которую можно легко разместить и спрятать не только в моторном отсеке, но и в салоне автомобиля, реализуя нестандартные схемы защиты.

Обходчик иммобилайзера Pandora DI-2
5734

Модуль для временного отключения штатного транспондерного иммобилайзера.



ПОДКРЫЛКИ

SH.0030.001 Подкрылок передний левый
SH.0030.002 Подкрылок передний правый
SH.0030.003 Подкрылок задний левый
SH.0030.004 Подкрылок задний правый

- Защищают кузов от пескоструйного абразива, от агрессивных химикатов, от налипания снега в колесной арке автомобиля.
- Повышают уровень шумоизоляции салона.

- Точно повторяют геометрию колесной арки.
- Крепятся в штатные места без сверления.
- Сохраняют заданную форму в диапазоне температур от - 60°C до +80°C.



Дефлектор капота
000000822700200

- Изготовлен из прочного акрилового оргстекла толщиной 3 мм.
- Обеспечивает надежную защиту лакокрасочного покрытия.
- Полностью повторяет форму капота (3D-моделирование и сканирование).
- Устойчив к УФ-излучению, механическим и климатическим воздействиям.
- Силиконовые демпферы сохраняют свои свойства как при низких, так и высоких температурах.
- Постоянный зазор исключает непосредственный контакт дефлектора с поверхностью капота.



Дефлекторы окон (2 двери)
SH.0080.001



Браслеты противоскольжения
(6 шт.)
BML-6 (6 штук)
BML-8 (8 штук)

- Материал — гибкий сверхпрочный пластик.
- Шипы обеспечивают удобное сцепление траков (пластин) со скользкой поверхностью.



Сетка в бампер внутренняя
SH.011.001

- Устанавливается на внутреннюю поверхность бампера без сверления деталей.
- Материал — алюминиевый сплав.



ЭКСТЕРЬЕР

Аксессуары для экстерьера помогут подчеркнуть стиль вашего автомобиля и защитить лакокрасочное покрытие от внешних воздействий. В этот раздел входят защитные накладки, молдинги, брызговики, обвесы и прочие элементы, которые повышают практичность и эстетичность.

Они не только добавляют индивидуальность вашему авто, но и продлевают срок службы кузова, защищая его от царапин, грязи и повреждений. Выбирайте аксессуары, чтобы сделать ваш автомобиль не только красивее, но и функциональнее.

СТАЛЬНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ЗАЩИТЫ ДНИЩА АВТОМОБИЛЯ

- Высокое противодействие коррозии.
- Сталь толщиной 2 мм.
- Порошковая покраска.
- Оцинкованный крепеж и надежная конструкция.

1. Штампованная защита КПП
SH.001.002

2. Штампованная защита картера
SH.001.001

3. Штампованная защита бака
SH.001.006



- Имеют оптимальное соотношение цена-качество.
- Крепеж защищен цинковым покрытием.
- Подштамповка в местах крепления защищает крепеж от срезания.

1. Защита картера
(сталь)
AS111RV

2. Защита КПП
(сталь)
AS113RV

3. Защита емкости
с AdBlue (сталь)
AS127RV

- Алюминиевые защиты в 2 раза толще стальных, а вес при этом меньше до 30%.
- Не поддаются коррозии, что гарантирует долгий срок службы.
- Покрываются порошковой краской, что надолго сохраняет первоначальный вид.

4. Защита картера
(алюминий)
AS112RV

5. Защита КПП
(алюминий)
AS114RV

6. Защита емкости
с AdBlue (алюминий)
AS126RV



КОМФОРТ

Фирменные аксессуары для комфорта созданы, чтобы каждую поездку сделать максимально приятной и удобной. Широкий спектр решений включает в себя следующие устройства: автономные обогреватели, отопители, компрессоры, наборы автомобилиста.

Выбор фирменных аксессуаров, соответствующих стандартам качества, значительно повышает удобство и функциональность автомобиля, обеспечивая комфорт в самых разных погодных и дорожных условиях.



Набор «Люкс» RSALUX

В набор входят комплектующие, необходимые в экстренных ситуациях:

- огнетушитель порошковый 2л,
- трос буксировочный,
- аптечка автомобильная,
- знак аварийной остановки,
- сигнальный жилет безопасности,
- перчатки х/б,
- провода стартовые,
- сумка для хранения.



Набор «Стандарт» RSASTN

В набор входят комплектующие, необходимые в экстренных ситуациях:

- огнетушитель порошковый 2л,
- трос буксировочный,
- аптечка автомобильная,
- знак аварийной остановки,
- сигнальный жилет безопасности,
- сумка для хранения.



Набор «Зима» RSAWIN

В набор входят комплектующие, необходимые в экстренных ситуациях в зимнее время:

- щетка для снятия снега со скребком,
- антиобледенитель,
- антизапотеватель,
- антилед в футляре,
- водосгон,
- скребок,
- антипробуксовочные пластины,
- лопата саперная складная,
- перчатки х/б,
- сумка для хранения.



Набор «Эконом» RSAEKON

В набор входят комплектующие, необходимые в экстренных ситуациях:

- аптечка автомобильная,
- трос буксировочный,
- жилет безопасности,
- сумка для хранения.



Транспондер T-pass УТ000000467

- Транспондер T-pass – это приемопередающее устройство, предназначенное для проведения бесконтактных транзакций при поездке по автомобильным дорогам государственной компании «Автодор», а также на других платных дорогах России.
- Устройство работает автономно и не требует дополнительного питания и подзарядки.


- Транспондер продается не персонифицированным, имеет уникальный лицевой счет и идентификационный PAN-номер.
- Перед использованием для оплаты проезда необходимо заранее пополнить лицевой счет.
- Для активации устройства зарегистрируйте его в личном кабинете на сайте avtodor-tr.ru или в мобильном приложении «Автодор».

Предпусковой подогреватель HYDRO D5 ECO 12B 000000822500110 (Дизель)

Предпусковой подогреватель двигателя для использования в холодных климатических условиях. Работает на топливе из бака автомобиля и минимально использует штатный аккумулятор.

Мощность нагрева: 5 кВт
Топливо: Дизельное
Теплоноситель: Антифриз
Тип горелки: Испарительная
Расход топлива (мин / макс): 0,23 / 0,65 л/ч

Допустимое рабочее давление: 2,5 бар
Температура эксплуатации: -40 °C ... +60 °C
Вес комплекта: 7,2 кг



Подогреватель жидкостный предпусковой BINAR-5S-5195

Работает независимо от двигателя. Предназначен для предварительного нагрева двигателя автомобиля. Может одновременно работать со штатным отопителем салона, чтобы быстрее нагревать воздух в салоне в холодное время года.

Мощность нагрева: 5 кВт
Топливо: Дизельное
Напряжение: 12 В
Теплоноситель: Антифриз
Потребляемая мощность: 42-122 Вт

Расход топлива (макс): 0,62 л/ч
Режим управления: ручной, автоматический, дистанционный;
Вес комплекта: 8 кг

Воздушный отопитель
Planar-44D

Автономная или дополнительная система отопления.

Мощность нагрева:
Топливо:
Напряжение:
Объём нагреваемого воздуха:
Потребляемая мощность:

4кВт
Дизельное
12В
70-120 м3/ч
10-58 Вт

Максимальная рабочая высота:
Расход топлива:
Режим управления:

Вес комплекта:

1600 м
0,12 - 0,51 л/ч
ручной, таймер,
модем
10,8 кг



Воздушный отопитель
000000822500210

Автономная или дополнительная система отопления.

Отопительная мощность:
Потребляемая мощность:
Расход топлива (мин / макс)

2,0 кВт
34 Вт
0,1 – 0,28 л/ч

Тип горелки:
Скорость потока воздуха
без сопротивлени:
Диагностика:

Испарительная

82 м/с
Бlink-коды,
индикация кодов ошибок



Компрессор Carmega AC-30
000000820600100

Мощность – 156 Вт / Производительность – 30л/мин / Питание от прикуривателя / Корпус из металла / Двухкальный манометр / Спускной клапан (дефлятор) / Встроенный предохранитель на 15А/ Сумка для хранения.



Компрессор Carmega AC-40
000000820600300

Производительность – 40л/мин / Питание от прикуривателя / Корпус из металла / Двухкальный манометр / Спускной клапан (дефлятор) / Встроенный предохранитель на 15А / Сумка для хранения.



Компрессор Carmega AC-35L
000000820600200

Мощность – 156 Вт / Производительность – 35л/мин / Питание от прикуривателя / Корпус из металла / Двухкальный манометр / Спускной клапан (дефлятор) / Встроенный предохранитель на 15А / Сумка для хранения.



Компрессор Carmega AC-50
000000820600400

Производительность – 50л/мин / Питание от АКБ / Корпус из металла/ Двухкальный манометр / Спускной клапан (дефлятор) / Встроенный предохранитель на 25А / Сумка для хранения.

Портативный автомобильный
Компрессор Carmega CD-07
000000820600500

Автоматическое отключение при достижении заданного давления / Аккумулятор 5000 мАч / Встроенный LED фонарь / 4 режима работы / Система защиты от перегрева.



Амортизаторы капота
AS128RV

- Газовые упоры позволяют легко открыть капот одним движением руки и автоматически зафиксировать его в верхнем положении.
- Одежда и руки остаются чистыми.
 - Сохранение штатного угла при открывании капота.
 - Динамические газовые упоры «STABILUS» (производство Германия) обеспечивают надежную работу.
 - Комплект амортизаторов капота защищен от коррозии.
 - Надежно работают при температурах от -30 °С до +80 °С.
 - Быстрая и легкая установка в штатные места автомобиля (без сверления кузова и доработок).



Портативный автомобильный
компрессор CARMEGA CD-10
000000820600600

Работает от прикуривателя / Встроенная защита от перегрева / Встроенный LED-фонарь / Автоматическое отключение при достижении заданного давления.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Аксессуары для транспортировки позволяют максимально упростить перевозку грузов на вашем автомобиле.

Оригинальные аксессуары обеспечивают оптимальную функциональность и долговечность, что делает процесс транспортировки комфортным и безопасным. Независимо от того, что именно вы перевозите, ваш груз будет в полной сохранности.





Тягово-сцепное
устройство для L1H1
239711821000200

- Тип шарнирного соединения — шаровой.
- Диаметр сцепного шара — 50 мм.
- Вертикальная нагрузка на шар — не более 100 кг.
- Полная масса буксируемого прицепа — не более 2000 кг.

Тягово-сцепное
устройство для L2H1 и L3H2
AS131RV

- Тип шарнирного соединения — шаровой.
- Диаметр сцепного шара — 50 мм.
- Вертикальная нагрузка на шар — не более 100 кг.
- Полная масса буксируемого прицепа — не более 2700 кг.

- Двухслойное порошковое покрытие «AkzoNobel» защищает поверхность изделия от коррозии.
- Оцинкованные болты и гайки повышенной прочности обеспечивают безопасность эксплуатации.
- Фаркоп разработан с учетом особенностей модели автомобиля благодаря технологии 3D-моделирования.
- ТСУ соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

ЗАЩИТА ГРУЗОВОГО ПРОСТРАНСТВА

Защита кузова. Предотвращает повреждения и износ пола, продлевая срок службы автомобиля.

Безопасность груза. Уменьшает скольжение и фиксирует груз, снижая риск повреждений при транспортировке.


Легкость уборки. Гладкая поверхность облегчает чистку от грязи, масла и пыли, поддерживая порядок.

Шумоизоляция. Снижает уровень шума и вибрации в грузовом отсеке, делая поездки комфортнее.

Простая установка. Легко укладывается без специальных инструментов, экономя время и деньги.


Эстетичный вид. Улучшает интерьер грузового отделения, создавая аккуратный и профессиональный облик.

L1H1




Защитное покрытие L1H1:
1. Для пола
002090018229004
2. Для арок
002090018229005

L2H1



Защитное покрытие L2H1:
1, 2. Для пола
002090018229001 (переднее)
002090018229003 (заднее)
3. Для арок
002090018229005

L3H2



Защитное покрытие L3H2:
1, 2. Для пола
002090018229001 (переднее)
002090018229002 (заднее)
3. Для арок
002090018229005

A detailed view of a car's interior from the driver's perspective. The steering wheel is on the left, featuring a logo in the center. The dashboard is dark grey with a central infotainment screen displaying 'FM 101.2'. Below the screen are various control buttons and a gear shift lever with a light-colored leather boot. The passenger side dashboard has a large air vent and an 'AIR BAG' label. The overall design is modern and functional.

ИНТЕРЬЕР

Аксессуары для интерьера (например, чехлы для сидений и коврики для пола) помогают сохранить салон в идеальном состоянии даже при активной эксплуатации.

Чехлы защищают обивку от износа, загрязнений и придают стильный вид, а коврики предотвращают повреждение и загрязнение пола, упрощая уход за автомобилем.



Комплект чехлов для сидений
209001823500100

По своим свойствам экокожа почти не отличается от натуральной. Чехлы защищают сиденья автомобиля от повреждений, влаги и мусора. Материал не трескается и сохраняет мягкость даже при температуре салона до -35 °С, безопасен для аллергиков.




Консоль
ПОТОЛОЧНАЯ
002090018232001

- Консоль устанавливается в штатные места.
- Зеркало заднего вида не перекрывается.
- Штатный свет переставляется в консоль.

(старт продаж –
октябрь 2025 года)

КОМБИНИРОВАННЫЕ И ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КОВРИКИ В САЛОН



Полиуретановые коврики в салон

*SH.017.001
(двойное
пассажирское
сидение)*

*SH.017.002
(одинарное
пассажирское
сидение)*


- Цвет: Черный.
- 3D форма обеспечивает защиту пола салона
- Защита тоннеля
- Обладает эффектом противоскольжения, в комплект входит необходимый крепеж (4 точки крепления к полу авто).
- Имеет точную геометрию и высоту борта 24 мм.
- Экологически чистый полимерный материал.
- Отсутствует резкий, неприятный запах
- Нейтрален к химически активным веществам. Рабочий диапазон температур -50°C / +50°C.

- Комбинированные ковры соединяют в себе лучшие качества полиуретановых и текстильных ковров.
- Имеют точную геометрию и высоту борта 24 мм.
- Обладают эффектом противоскольжения.

- Основа ковра из полиуретана не пропускает влагу и жидкость к полу автомобиля, а текстильная вставка на основной поверхности ковра аккумулирует грязь и пыль летом и не даёт жидкости перемещаться по ковру зимой.
- Нейтральны к химически активным веществам.

- Велюровая вставка на основной поверхности ковра повторяет рисунок основы и аккумулирует грязь и пыль.
- Идеально подходят для круглогодичного использования.

- За счёт двойного слоя материала комбинированные ковры имеют более длительный срок службы по сравнению с типовыми полиуретановыми, резиновыми или текстильными коврами.
- В комплект входит необходимый крепеж (4 точки крепления к полу авто).




Комбинированный коврик
SAT.0178.0001
(двойное пассажирское сидение)



Комбинированный коврик
SAT.0178.0001
(одинарное пассажирское сидение)



Комбинированный коврик
SAT.0178.0012
(двойное пассажирское сидение)



Комбинированный коврик
SAT.0178.0011
(одинарное пассажирское сидение)

ТЕКСТИЛЬНЫЕ КОВРИКИ В САЛОН

- Качественный автомобильный текстиль от европейского производителя. Окантовка оверлок.
- Защищает покрытие пола автомобиля от грязи и влаги.
- Водонепроницаемая латексная подложка – ковер может впитать до 2х литров жидкости.
- Имеет точную геометрию, повторяющую контуры пола салона автомобиля.
- Защита «тоннеля».
- Рабочая зона усилена подпятником.
- Простота чистки – щетка, пылесос, чистящие средства для ковровина.



Текстильный коврик
SAT.0018.0012
(двойное пассажирское сидение)



Текстильный коврик
SAT.0018.0011
(одинарное пассажирское сидение)

Текстильный коврик
SAT.0018.0001
(одинарное пассажирское сидение)



Текстильный коврик
SAT.0018.0002
(двойное пассажирское сидение)



МУЛЬТИМЕДИА

Мультимедийные аксессуары делают управление автомобилем более удобным и безопасным. Камеры обеспечивают отличный обзор, минимизируя слепые зоны, а мониторы и парковочные системы помогают легко справляться с маневрами в ограниченном пространстве.

Эти устройства повышают безопасность водителя и пассажиров, а также защищают автомобиль от возможных повреждений. Современные мультимедийные аксессуары — это идеальное сочетание технологий и практичности.



СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

Система помощи при парковке предназначена для оповещения водителя о наличии препятствий впереди или позади автомобиля при совершении маневра.



LCD ПАРКОВОЧНАЯ СИСТЕМА

- Индикация от каждого датчика на отдельной шкале.
- Возможность выбора способа оповещения: звук или голос.
- Кнопка отключения передних датчиков.
- Контроль со стороны переднего и заднего бамперов.
- Плавная регулировка чувствительности датчиков.
- Изменяемая частота повторений звукового сигнала.
- Регулировка громкости звукового оповещения.
- При парковке задним ходом работают, в том числе, два крайних передних датчика.
- Выбор расстояния срабатывания датчиков: 0,6 м или 0,9 м для переднего бампера.
- Автонастройка на выступающие элементы (фаркоп, запасное колесо и т.п.).



LED ПАРКОВОЧНАЯ СИСТЕМА

- Индикация от каждого датчика на отдельной шкале.
- Возможность выбора способа оповещения: звук или голос.
- Кнопка отключения передних датчиков.
- Контроль со стороны переднего или заднего бампера.
- Плавная регулировка чувствительности датчиков.
- Изменяемая частота повторений звукового сигнала.
- Регулировка громкости звукового оповещения.
- Выбор расстояния срабатывания датчиков: 0,6м или 0,9м для переднего бампера.

Артикул	Количество датчиков	Цвет датчиков
000000822600100	8	Белый
000000822600200	8	Серебристый
000000822600300	8	Черный
000000822600400	4	Серебристый
000000822600500	4	Белый
000000822600600	4	Черный

Артикул	Количество датчиков	Цвет датчиков
000000822600700	4	Белый
000000822600800	4	Серебристый
000000822600900	4	Черный



ДАТЧИК ПАРКОВКИ
ПРОВОД – 2,5 м

Артикул	Количество датчиков	Цвет датчиков
000000822601300	1	Белый
000000822601400	1	Черный



ДАТЧИК ПАРКОВКИ
ПРОВОД – 7,5м

Артикул	Количество датчиков	Цвет датчиков
000000822601000	1	Белый
000000822601100	1	Черный
000000822601200	1	Серебристый



Видеорегистратор скрытой
установки DVR-B
000000820200100

- Съемка с разрешением FullHD.
- Устройство активируется самостоятельно и начинает запись после включения зажигания.
- Угол обзора камеры 123°.



Парковочный
монитор 5”
AVS0500BM

- Подключение с помощью разъёма RCA («тюльпан»).
- Монитор удобно крепится на приборной панели или на потолке.
- Изображение разрешением 800 x 480 пикселей.
- Экран включается автоматически.



Парковочный монитор 10.1”
AVS4711BM

- Поддерживает подключение камер в формате AHD или CVBS (формат камеры определяется автоматически).
- Имеет два входа 4PIN.
- Автоматическое включение при начале парковки.
- Экран с разрешением 1024 x 600 пикселей.
- Рассчитан на работу в бортовой сети 12–24 В.



Парковочный
монитор 7”
AVS0704BM

- Возможность подключения различных камер с разъёмом типа RCA («тюльпан»).
- Оборудован двумя входами.
- Автоматическое включение при начале парковки.
- Крепится на приборную панель, на потолок или на лобовое стекло.



Потолочный монитор
со встроенным медиаплеером
AVS117 (Beige) / AVS117 (Gray) / AVS117 (Black)

- Большой экран 17 дюймов с разрешением 1440 x 900.
- Оснащён HDMI/RCA видеовходами, позволяющими подключить внешние устройства.
- Тип экрана TFT LCD.
- Соотношение сторон 16:9.
- Яркость 325 кд/м².
- ИК-передатчики для использования наушников.
- FM-передатчик для вывода звука на штатную систему автомобиля.
- USB-медиапроигрыватель.
- Питание 12 В.



Камера заднего /
переднего вида
AVS305CPR

- Корпус, защищенный от влаги и пыли по стандарту IP69K.
- Переходник 4PIN-RCA в комплекте.
- Тип видеосигнала AHD / CVBS.
- Угол обзора 120° (по диагонали), зеркальное изображение.



Камера в фонаре
заднего хода
AVS325CPR215

- Корпус, защищенный от влаги и пыли по стандарту IP68.
- Устанавливается взамен оригинального стоп-сигнала.
- Угол обзора в 150° (по диагонали).
- Функция парковочной разметки.
- Тип видеосигнала AHD / CVBS.



Камера заднего / переднего
вида с ИК-подсветкой
AVS407CPR

- Корпус, защищенный от влаги и пыли по стандарту IP69K.
- Качественная работа камеры ночью.
- Переходник 4PIN-RCA в комплекте.
- Тип видеосигнала AHD / CVBS.
- Угол обзора 120° (по диагонали), зеркальное изображение.



AHD камера заднего вида
AVS670CPR

- Корпус, защищенный от влаги и пыли по стандарту IP68.
- Автоматическая шторка для защиты объектива от грязи.
- Тип видеосигнала — AHD.
- Видимое расстояние в ночное время 10 м (ИК-подсветка).
- Угол обзора 120° (по диагонали), зеркальное изображение.



Универсальная камера
заднего вида
AVS325CPR (107)

- Корпус, защищенный от влаги и пыли по стандарту IP68.
- Разрешение AHD-сенсора (1280 x 720) / HD (1280 x 720).
- Угол обзора 150° (по диагонали)
- Тип видеосигнала AHD / CVBS.
- Разъём 4PIN / RCA.



Универсальная камера
заднего вида
AVS325CPR (277)

- Корпус, защищенный от влаги и пыли по стандарту IP68.
- Переходник 4PIN-RCA в комплекте.
- Тип видеосигнала AHD / CVBS.
- Устанавливается на вертикальную плоскость.
- Угол обзора в 150° (по диагонали).
- Функция парковочной разметки.

Кабель (4 PIN) для подключения
камеры заднего вида

- Разъём 4 PIN.
- Влагозащитные металлические резьбовые разъёмы.

Артикул	Длина кабеля, м
AVS10CC	10
AVS20CC	20



Парковочный монитор 7" AVS4747TM

- Подключение камер в форматах AHD или CVBS.
- Два входа 4PIN.
- Автоматическое включение при начале парковки.
- Экран с разрешением 1024 x 600 пикселей.
- Рассчитан на работу в бортовой сети 9–35 В.



Универсальная накладная камера заднего вида AVS325CPR

- Работает с мониторами CVBS и AHD.
- Корпус, защищенный от влаги и пыли по стандарту IP68.
- Устанавливается взамен оригинального стоп-сигнала.
- Угол обзора в 150° (по диагонали).
- Функция парковочной разметки.



Парковочный монитор 9" AVS0905DVR

- Квадратор и встроенный видеорегистратор.
- TFT LCD экран с разрешением 1024 x 600 пикселей.
- Подключение до четырех камер в форматах AHD или CVBS.
- Переключение режимов показа: 1 источник / 2 источника / 4 источника.
- Возможность записи изображения с камер на карту памяти SD до 128 Гб.



Универсальная накладная камера заднего вида AVS325CPR (214)

- Корпус, защищенный от влаги и пыли по стандарту IP68.
- ИК-диоды для качественной работы ночью.
- Тип видеосигнала AHD / CVBS.
- Устанавливается на крышу или любую горизонтальную плоскость автомобиля.
- Угол обзора в 150° (по диагонали), зеркальное изображение.



Парковочный монитор 5" AVS0555BM

- Подключение камер в форматах AHD или CVBS.
- Два входа 4PIN.
- LED экран с разрешением 1024 x 600 пикселей.
- Рассчитан на работу в бортовой сети 12–24 В.
- Возможна установка вместо зеркала заднего вида или на панель.



Парковочный монитор 7" AVS4714BM

- Разрешение экрана 1024 x 600.
- Поддерживает подключение камер в формате AHD или CVBS.
- Три входа 4PIN.
- Возможность включения любого входа «по событию».
- Рассчитан на работу в бортовой сети 12–24 В.



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБ АКСЕССУАРАХ
НА САЙТЕ SOLLERS-CARGO.RU





ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАСЛА И СЕРВИСНЫЕ ЖИДКОСТИ

СОЗДАНО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ SOLLERS

Выберите оригинальное масло и сервисные жидкости у официальных дилеров — и продлите срок службы двигателей вашего автопарка!

Оригинальные масла созданы специально для вашего автомобиля. Это гарантирует бесперебойную работу даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Забудьте о внеплановых простоях и частых ремонтах! Оригинальные жидкости продлевают интервалы обслуживания и повышают ресурс двигателя, снижая затраты на эксплуатацию.

Инвестируйте в качество — сохраните надежность и прибыльность вашего бизнеса надолго!

ЗАПИШИТЕСЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СЫЛКЕ
ПРЯМО СЕЙЧАС



СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

«Сервисные контракты» — это возможность заранее оплатить техническое обслуживание и ремонт вашего автомобиля на выбранный срок или пробег. Получите оригинальные запчасти, квалифицированный сервис и фиксированную цену без неожиданных расходов. Ваш автомобиль — в надежных руках официального дилера!

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Экономия на ремонтах
и обслуживании

Поддержание гарантийных
обязательств

Повышение остаточной
стоимости автомобиля

Оригинальные запчасти
и профессиональный сервис

Спокойствие
и уверенность

Планирование
бюджета

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
О СЕРВИСНЫХ КОНТРАКТАХ
НА САЙТЕ SOLLERS-CARGO.RU





Реализуемая продукция не предусмотрена штатной комплектацией автомобилей SOLLERS, вследствие чего ее установка может привести к изменению конструкции автомобилей и невозможности эксплуатации без удостоверения соответствия измененной конструкции автомобилей требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Все последствия и риски внесения изменений в конструкцию автомобилей несут их владельцы, включая следующие обязанности, но не ограничиваясь ими: проверка соответствия измененной конструкции требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», получение заключения о безопасности измененной конструкции автомобилей и постановка на государственный учет автомобилей после изменения их конструкции. Для вашего удобства продукция, установка которой влечет изменение конструкции автомобилей, обозначена в каталоге символом «*».

Каталог оригинальных аксессуаров SOLLERS SF4. Информация действительна на момент издания. Права на изменения сохраняются за производителем. За дополнительной информацией обращайтесь к официальным дилерам SOLLERS. Изображение продукции на фотоснимках может отличаться от действительных характеристик изображаемой продукции, в том числе, из-за отклонения естественного цвета продукции и его воспроизведения. Сведения, содержащиеся в описаниях продукции в каталоге и касающиеся ее технических характеристик, габаритов и т.д. являются примерными и могут отличаться от характеристик конкретной единицы продукции. Отличия конкретной единицы продукции от ее описания на интернет-сайте, не влияющие на функциональные качества продукции, не являются свидетельством недостатка (дефекта) продукции. Производитель вправе вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления.